



aw

BELYSNING

VI CAN BELYSNING

Vi på CAN Belysning AB har lång erfarenhet av belysning och har under många år arbetat med försäljning av dekorationsbelysning och då specialiserat oss på juldekorationer. Tillsammans med vår leverantör, en av få tillverkare i Europa, kan vi erbjuda allt som Ni behöver för att pynta Er stad inför jul och vinter t ex gatmotiv, stolpmotiv och mängder av olika typer av ljusslingor. Våra produkter håller mycket hög europeisk kvalitet vilket är nödvändigt med tanke på vårt nordiska klimat.

Våra säljare runt om i landet kan ge Er en snabb service och kommer gärna med förslag på hur just Ert torg eller Er gata kan dekoreras. Säljkåren har lång erfarenhet av belysning, stor teknisk kunskap och många idéer när det gäller utsmyckning med hjälp av ljus. Tillsammans med Dig som kund, vill vi med hjälp av våra juldekorationer skapa unika lösningar för att få fram den rätta stämningen. Viktigt för oss är att våra produkter håller en mycket hög kvalitet för att göra Er investering så långsiktig som möjligt.

Vår leverantör ligger väl framme när det gäller produktutveckling, vilket ger Er möjligheten att snabbt få tillgång till nyheter och specialdesignade dekorationer. Vi kan också med hjälp av vår leverantör erbjuda Er den unika möjligheten att skapa en bild av hur Er miljö skulle kunna se ut iklädd några av våra motiv. Ni tillhandahåller en digital bild av en gata eller ett torg och vi placerar ut motiv enligt Ert önskemål på bilden. Ett mycket bra hjälpmedel för att enklare visualisera skapandet av den rätta stämningen!

Vi hoppas att vi kan få chansen att inspirera Er inför kommande säsong!

CAN





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Miniatyrslingor	6
Draperislingor	8
Icicleslingor	9
Girlander	10
Hängande dekorationer	12
3D Bollar Line	14
3D Bollar Mix	15
3D Bollar Granris	16
3D Bollar Stolpe	17
3D Dekorationer Stolpe	18
Stora 3D Dekorationer	20
Kongranar	22
Bollgranar	24
Hjärtan	25
Decora	26
Kransar	27
2D Motiv Stolpe	28
Crystal NM14 / Slinga	30
Flatkabelslingor	32
Julgransbelysning	34
Toppstjärnor & Julgranspynt	36
LED-lampor	37
Tillbehör	38

MILJÖTÄNK

CAN Belysning ABs önskan tillsammans med producent, är att tillverka produkter med hållbarhet. Vi tänker långsiktighet i hela livscykeln av produkten. Från planering vid skrivbordet till produktion och leverans ut till kund. Genomgående tänk är högklassiga produkter som ej skall behöva kontinuerligt underhåll. Alla produkter från LED lampor till aluminiumstommar och utsmyckningsmaterial är framtagna med siktet inställt på många års användning. På så vis blir belastningen av moder jord så liten som möjligt. Vi strävar alltid efter att minimera påfrestningarna på vår miljö genom att leverera produkter och förpackningar som komprimerats på bästa sätt. Detta tillsammans bidrar till mindre avgaser på vår jord.

Eftersom en stor del av nedsmutsningen i vår värld kommer från trafiken tycker vi att det är viktigt att samarbeta med transportörer som aktivt arbetar för att dra sitt strå till stacken. Viktiga ledord i denna problematik är: **Bilen, Bränsle, och Beteende.**

Bilen: Alla bilar har Euro 5/6 motorer installerade.

Bränsle: Bilarna drivs, i mån av tillgång, av fossilfritt bränsle.

Beteende: Chaufförerna är utbildade i "ecodriving energy" vilket innebär att de framför bilen på ett miljöeffektivt sätt.

Detta tankesätt som genomsyrar både produktion och transportdel leder till att CO₂-avtrycket på vår jord minimeras.

När produkten till slut har gjort sitt är den välkommen till återvinningsstationen för att där återvinnas i en ny skepnad. CAN Belysning AB, är medlem i Elkretsen AB, som på ett föredömligt sätt tar hand om alla elprodukter som vid livets slut hamnar på återvinningsstationer runt om i Sverige.



Idag blir det allt vanligare att vi delar upp vår dekorationsbelysning i **Julbelysning** och **Vinterbelysning**.

Med Julbelysning tänker vi traditionella stjärnor, granar och paket medan Vinterbelysningen är mer inriktad på bollar, snögubbar och vackra ljuspunkter i träd.

Vinterbelysningen tänds upp redan i oktober/november och lyser fram till februari/mars medan Julbelysningen tänds första advent och plockas ner i mitten på januari.

Det finns många fördelar med att kombinera Julbelysning med Vinterbelysning; Gator och torg lyser vackert under fler mörka månader.

Genom att tänka Vinterbelysning kan man skapa tryggare utemiljöer på utsatta platser genom att dekorera ett träd t ex.

Arbetet med att sätta upp och plocka ner dekorationsbelysningen sprids ut på en längre tidsperiod.

För att inspirera till att tänka Vinterbelysning så har vi i katalogen markerat vissa produkter med vår symbol.



Vår i särklass bästa produkt är vår anslutningskabel

CO.FLR.LED.IP68, där vi har installerat likriktaren AC/DC i en separat IP68 box!

Ger ett ypperligt skydd mot fukt och väta samt säkrar likriktaren mot slag och stötar vid hantering.

En investering som kommer att löna sig!

SPECIALPROJEKT

Vi tycker att det är fantastiskt att tillsammans med våra kunder skapa unika motiv som har sitt ursprung i kundens lokala miljö. Det kan vara något traditionellt med historia långt bak i tiden eller något nytt som man vill sätta fokus på. Tillsammans med vår leverantör skapar vi vackra lysande motiv som blir exklusiva för just den kunden.

Vi visar här några mycket lyckade exempel från Leksand och Ludvika.



Med inspiration av ett gammalt traditionellt vävt band har vi tillsammans med Leksands kommun tagit fram en variant på ett lysande "Leksandsband" som numera pryder stadens gator. Motivet är en konstruktion av aluminium som är klädd med varmvit LED ropelight samt miniatyrlampa LED FLR i varmvitt på gummikabel 230V IP68.



Ludvika kommun ville skapa något unikt till stadens 100-årsjubileum 2019. Ganska nyligen hade man tagit fram en graf/vågornament som dekorerade kommunens bilar, broschyrer och kaffemuggar. Detta motiv omvandlade vi till ett elegant stolpmotiv.

Ludvikas graf har en stomme av svart pulverlackerad aluminium för att matcha de svarta stolparna. Den svarta färgen gör också att stommen blir mindre synlig när dekorationen är tänd. Stommen är klädd med varmvit LED ropelight och miniatyrlampa LED FLR på gummikabel 230V IP68.





LJUSSLINGA MED MINIATYRLAMPA LED FLR

Dekorative ljusslingor av mycket hög kvalitet som med sina prismatoppar av polykarbonat ger ett glittrande vackert sken.

Den unika slipade prismatoppen fördelar ljuset runt om lampan och gör därmed fler lampor synliga för betraktaren, både på ljusslingor i träd och på dekorationer.

Våra LED-färger är noggrant utvalda och håller en jämn fin färgton på alla produkter tack vare höga krav i urvalsprocessen vid tillverkning.

För att klara fukt och väta är varje polykarbonathuv fylld med resin och omsluten av en längre krympplast. Detta tillsammans med våra täta kopplingar gör att våra slingor klassificeras IP67.

Våra snabbkopplingar gör installationen enkel och säker. Varje hankontakt är försedd med en elastisk silikonring som effektivt tätar varje koppling. Dessutom medföljer en extra krympplast med varje slinga.

Slinga med gummikabel och miniatyrlampor LED FLR med prismatopp.


Kopplas enkelt samman till önskad längd.

Finns i olika LED färger och kabelfärger.

Dimbara med separat dimmer.

Finns även i 24V.

För utomhusbruk.



Se sidorna 38-39, tillbehör, för kopplingsboxar och anslutningskabel.



LED.FLR.10.80

230V IP67

Längd: 10 m

Antal LED: 80 st

Förbrukning: 6W

Max per anslutning: 15 st

Färgval: WH WW RE GR BL

LED.FLR.5.40

230V IP67

Längd: 5 m

Antal LED: 40 st

Förbrukning: 3W

Max per anslutning: 30 st

Färgval: WH WW RE GR BL

LED.FLR.3.30

230V IP67

Längd: 3 m

Antal LED: 30 st

Förbrukning: 2W

Max per anslutning: 40 st

Färgval: WH WW RE GR BL

LED.FLR.10.80.MULTI

230V IP67

Längd: 10 m

Antal LED: 80 st

Förbrukning: 6W

Max per anslutning: 15 st

Färgval: WH WW RE GR BL

LED.FLR.10.80.24V

24V IP67

Längd: 10 m

Antal LED: 80 st

Förbrukning: 3W

Max 6 slingor efter varandra

Färgval: WH WW RE GR BL



MINIATYRSLINGOR I TRÄD

En mycket uppskattad dekoration är att sätta miniatyrslingor i träd. Detta kan göras på många olika sätt så det är viktigt att precisera hur man vill att slutresultatet ska se ut!

Antingen kan man fokusera på trädets grova stammar och lunda slingorna runt dessa och få ett lysande träd enligt bild A. Eller så koncentrerar man sig på att skapa en lysande trädkrona

och fäster slingorna löst utmed grenverket och får ett slutresultat enligt bild B.

Viktigt att installationen görs med trädets bästa i åtanke och en hållbarhet över tid. Önskas hjälp med att sätta upp slingorna har vi en samarbetspartner som vi varmt kan rekommendera!



SLINGOR MED GLIMMEREFFEKT

För att ytterligare förhöja utformningen av träddekorationer rekommenderar vi att komplettera miniatyrslingorna med separata slingor som har ett fåtal blinkande LED FLR, LED.20.30.ALLFLASH. Detta ger dekorationen en gnistrande frosteffekt som ger extra uppmärksamhet och skapar liv i utemiljön.

Vill man dekorera objekt med glimmereffekt så rekommenderar vi vår LED.FLR.84F.CRACKER som är en kortare slinga med tätt placerade miniatyrlampor varav några med blinkande sken.



LED.FLR.84F.CRACKER

Ljusgirland med gummikabel och miniatyrlampor LED FLR. 10% av miniatyrlamporna har ett blinkande ljus vilket ger en glimmereffekt. 230V IP67.

Längd: 1,5 m

Antal LED: 76 st fast sken + 8 st blink

Förbrukning: 9,2W

Färgval:  



LED.20.30.ALLFLASH

Slinga med gummikabel och miniatyrlampor LED FLR med blinkande ljus vilket ger en glimmereffekt. 230V IP67.

Längd: 20 m

Antal LED: 30 st

Förbrukning: 4,5W

Färgval:  



LED.FLR.10.80.TC



Slinga med gummikabel dubbla LED FLR. Skifta färg genom att vrida anslutningen. 230V IP67.

Längd: 10 m

Antal LED: 80 st

Förbrukning: 4,6W

Max per anslutning: 15 st

Färgval:  

DRAPERISLINGOR


Våra vackra draperislingor kan användas som ljusregn på fasader och större glaspartier eller för att ljusbeklä en egen skapelse. Bara fantasin sätter gränserna!

Draperislinga med gummikabel och miniatyrlampa LED FLR, 230V IP67.

Kopplas enkelt samman till önskad storlek.

För utomhusbruk.

Finns även i 24V.



Se sidorna 38–39, tillbehör, för kopplingsboxar och anslutningskabel.

LED.FLRS.1x1.72

Längd: 1 m

Höjd: 1 m

Antal LED: 72 st

Antal nedfall: 9 st

Förbrukning: 6,5W

Max per anslutning: 30 st

Kan byggas ut: på längden

Färgval: WH WW BL

Kabelfärg:

LED.FLRS.1x2.144

Längd: 1 m

Höjd: 2 m

Antal LED: 144 st

Antal nedfall: 9 st

Förbrukning: 13W

Max per anslutning: 20 st

Kan byggas ut: på längden

Färgval: WH WW BL

Kabelfärg:

LED.FLRS.1x3.216

Längd: 1 m

Höjd: 3 m

Antal LED: 216 st

Antal nedfall: 9 st

Förbrukning: 19,5W

Max per anslutning: 10 st

Kan byggas ut: på längden

Färgval: WH WW BL

Kabelfärg:

LED.FLRS.2x3.555

Längd: 2 m

Höjd: 3 m

Antal LED: 555 st

Antal nedfall: 15 st

Förbrukning: 50W

Max per anslutning: 5 st

Kan byggas ut: på längden och höjden

Färgval: WH WW BL

Kabelfärg:





LED.ICFLRS.60.STATIV



LED.ICFLRS.60.PROFIL

ICICLESLINGOR

Icicleslingan är en enkel och mycket dekorativ slinga för både gator och fasader.

För att förenkla upphängning har vi två varianter på icicleslinga som ska hängas över gatan.

Icicle med stativ innebär att hela slingan är fastmonterad på en aluminiumstomme. Detta gör att nedfallen hänger rakt och är dessutom skyddade mot vindbyar.

Icicle med profil innebär att endast slingans stamkabel är fastmonterad på en aluminiumprofil. Detta innebär att nedfallen hänger fritt och ger ett lite mer levande intryck.

Icicleslinga med gummikabel och miniatyrlampa LED FLR 230V IP67.

Kopplas enkelt samman till önskad längd.

För utomhusbruk.

LED.ICFLRS.60.STATIV

Icicle slinga monterad på ett aluminiumstativ med ringar för upphäng. Varje nedfallande slinga är monterad längs med stativet samt i nederkant.

Längd: 1 m

Höjd: 1 m


Antal LED: 60 st

Antal nedfall: 9 st

Förbrukning: 5,5W

Färgval: WH WW

Kabelfärg:



LED.ICFLRS.60.PROFIL

Icicle slingans stamkabel är monterad på en överliggande aluminiumprofil med ringar för upphäng. Varje nedfallande slinga hänger fritt nedåt.

Längd: 1 m

Höjd: 1 m


Antal LED: 60 st

Antal nedfall: 9 st

Förbrukning: 5,5W

Färgval: WH WW

Kabelfärg:



LED.ICFLRS.30

Längd: 1 m

Höjd: 0,5 m

Antal LED: 30 st

Antal nedfall: 9 st

Förbrukning: 2,7W

Max per anslutning: 30 st

Färgval: WH WW BL

Kabelfärg:

LED.ICFLRS.150

Längd: 5 m

Höjd: 0,5 m

Antal LED: 150 st

Antal nedfall: 45 st

Förbrukning: 13,5W

Max per anslutning: 12 st

Färgval: WH WW BL

Kabelfärg:

LED.ICFLRS.60

Längd: 1 m

Höjd: 1 m

Antal LED: 60 st

Antal nedfall: 9 st

Förbrukning: 5,5W

Max per anslutning: 30 st

Färgval: WH WW BL

Kabelfärg:

LED.ICFLRS.300

Längd: 5 m

Höjd: 1 m

Antal LED: 300 st

Antal nedfall: 45 st

Förbrukning: 27W

Max per anslutning: 8 st

Färgval: WH WW BL

Kabelfärg:

GIRLANGER – KLOTLAMPA LED

Traditionella girlanger som tillsammans med stjärnorna skapar en mysig stämning på stadens gator. Girlanger med Klotlampa LED ger en härlig retrokänsla och påminner om en gammaldags jul.

Girlangerna är tillverkade i Europa av högklassigt UV-beständigt och flamsäkert (godkänd B1 och M1) PVC-material som med sitt naturtrogna grenverk är otroligt likt äkta granris. Tillsammans med Klotlampa LED på gummikabel blir girlangerna och stjärnorna en hållbar dekoration med lång livslängd.

Vi offererar gärna speciallängder på förfrågan.

Girlang av grön UV beständig PVC och klotlampa LED på gummikabel 230V IP54.

För utomhusbruk.

Finns även i 24V.



LED.GARLAND.B22.10

Längd: 10 m

Diameter: 20 alt 30 cm

Antal lampor: 50 st

Antal grenar: 130 st/m

Förbrukning: 50W

Färgval: WH WW



LED.SWAG.B22.270

Längd: 270 cm

Diameter: 35 cm

Antal lampor: 20 st

Antal grenar: 330 st

Förbrukning: 20W

Färgval: WH WW

LED.GARLAND.B22.15

Längd: 15 m

Diameter: 20 alt 30 cm

Antal lampor: 75 st

Antal grenar: 130 st/m

Förbrukning: 75W

Färgval: WH WW

LED.GARLAND.B22.20

Längd: 20 m

Diameter: 20 alt 30 cm

Antal lampor: 100 st

Antal grenar: 130 st/m

Förbrukning: 100W

Färgval: WH WW

LED.SWAG.400.B22

Längd: 4 m

Diameter: 50 cm

Antal lampor: 25 st

Antal grenar: 900 st

Förbrukning: 25W

Färgval: WH WW

LED.SWAG.500.B22

Längd: 5 m

Diameter: 50 cm

Antal lampor: 30 st

Antal grenar: 1 340 st

Förbrukning: 30W

Färgval: WH WW



STJÄRNOR

Stjärna med stomme av aluminium klädd med grön PVC och klotlampa LED B22 på gummikabel 230V IP54.



STAR 1230.120

Diameter: 120 cm

Antal lampor: 30 st

Förbrukning: 30W

Färgval: WH WW



SNOWFLAKE 1229.120

Diameter: 120 cm

Antal lampor: 33 st

Förbrukning: 33W

Färgval: WH WW



STAR 1244.80

Diameter: 80 cm

Antal LED: 8 st

Förbrukning: 8W

Färgval: WH WW

GIRLANGER – MINIATYRLAMPA LED FLR

Traditionella girlanger som tillsammans med hjärtan, stjärnor eller bollar ger en gnistrande julstämning i staden. Girlanger med miniatyrlampa LED FLR kan dekorera både gator och fasader. Kan kombineras med något av våra hängande motiv (sid 12–13).

Girlangerna är tillverkade i Europa av högklassigt UV-beständigt och flamsäkert (godkänd B1 och M1) PVC material som med sitt naturtrogna grenverk är otroligt likt äkta granris.

Vi offererar gärna speciallängder på förfrågan.

Girlang av grön UV beständig PVC och miniatyrlampa LED FLR på gummikabel 230V IP67-68.

För utomhusbruk.

Finns även i 24V.



LED GARLAND.250

Längd: 250 cm
Diameter: 30 cm
Antal LED: 80 st
Antal grenar: 130 st/m
Förbrukning: 6W
Färgval: WH WW



LED SWAG.270

Längd: 270 cm
Diameter: 14–35 cm
Antal LED: 160 st
Antal grenar: 330 st
Förbrukning: 12W
Färgval: WH WW

LED GARLAND.1000

Längd: 10 m
Diameter: 30 cm
Antal LED: 320 st
Antal grenar: 130 st/m
Förbrukning: 24W
Färgval: WH WW

LED GARLAND.1500

Längd: 15 m
Diameter: 30 cm
Antal LED: 480 st
Antal grenar: 130 st/m
Förbrukning: 36W
Färgval: WH WW

LED SWAG.400

Längd: 4 m
Diameter: 14–50 cm
Antal LED: 400 st
Antal grenar: 900 st
Förbrukning: 30W
Färgval: WH WW

LED SWAG.500

Längd: 5 m
Diameter: 14–50 cm
Antal LED: 480 st
Antal grenar: 1340 st
Förbrukning: 36W
Färgval: WH WW





3D STAR SILVER

3D Stjärna med stomme av aluminium. Klädd med metallic PVC och miniatyrlampa LED FLR på gummikabel 230V IP67-68.

Diameter: 50 cm

Antal LED: 80 st

Förbrukning: 6W

Färgval: WH WW



3D STAR GOLD

3D Stjärna med stomme av aluminium. Klädd med metallic PVC och miniatyrlampa LED FLR på gummikabel 230V IP67-68.

Diameter: 50 cm

Antal LED: 80 st

Förbrukning: 6W

Färgval: WH WW



3D HEART MIX

3D Hjärta med stomme av pulverlackerad aluminium. Klädd med miniatyrslinga LED FLR på gummikabel 230V IP67-68.

Mått: 60x60x45 cm

Antal LED: 160 st

Förbrukning: 12W

Färgval: WH WW RE GR BL



3D BOX

3D Paket med stomme av aluminium. Klädd med metallic PVC och miniatyrlampa LED FLR på gummikabel 230V IP67-68.

Mått: 35x35x35 cm

Antal LED: 80 st

Förbrukning: 6W

Färgval: WH WW RE GR BL

HÄNGANDE DEKORATIONER

Hängande motiv som kan användas mellan girlanger över gatan, stolpmotiv eller som dekorationer i granar och träd. I ett större träd leker vi gärna med olika storlekar av samma motiv eller blandar olika motiv för att skapa ett levande vackert blickfång!

Finns i både traditionella modeller med färg och runda former och i lite mer stilrena moderna modeller.

Se sidorna 38-39, tillbehör, för kopplingsboxar och anslutningskabel.



STAR BOHULT 80/120

Stjärna med stomme av aluminium. Klädd med grön PVC och miniatyrlampa LED FLR på gummikabel 230V IP67-68.

Diameter: 80 alt 120 cm

Antal LED: 160 alt 240 st

Förbrukning: 12 alt 18W

Färgval: WH WW



STAR BOHULT 80/120

Stjärna med stomme av aluminium. Klädd med guld PVC och miniatyrlampa LED FLR på gummikabel 230V IP67-68.

Diameter: 80 alt 120 cm

Antal LED: 160 alt 240 st

Förbrukning: 12 alt 18W

Färgval: WH WW



BALL.50


3D Boll med stomme av aluminium. Klädd med miniatyrlampor LED FLR på gummikabel 230V IP67-68.

Diameter: 50 cm

Antal LED: 160 st

Förbrukning: 12W

Färgval: WH WW RE GR BL



BALLKN.50


3D Boll med stomme av pulverlackerad aluminium. Klädd med miniatyrlampor LED FLR på gummikabel 230V IP67-68.

Diameter: 50 cm

Antal LED: 120 st

Förbrukning: 9W

Färgval: WH WW RE GR BL



BALL.50.MAT

3D Boll med stomme av aluminium. Klädd med grön PVC och miniatyrlampor LED FLR på gummikabel 230V IP67-68.

Diameter: 50 cm

Antal LED: 160 st

Förbrukning: 12W

Färgval: WH WW



3D CANDYCANE


3D Polkagris med stomme av aluminium. Klädd PVC och miniatyrlampa LED FLR på gummikabel 230V IP67-68.

Höjd: 100 cm

Diameter: 20 cm

Antal LED: 160 st

Förbrukning: 6W



RING NM14

Ring av pulverlackerad aluminium. Klädd med NM14 slinga med E14 lamphållare på gummikabel samt LED-lampa Crystal 230V IP65.

Diameter: 60 cm

Antal LED: 12 st

Förbrukning: 6W

Färgval: WH WW RE GR BL



3D DROP

3D Droppe med stomme av aluminium. Klädd miniatyrslinga LED FLR på gummikabel 230V IP67-68.

Höjd: 80 cm

Diameter: 36 cm

Antal LED: 160 st

Förbrukning: 12W

Färgval: WH WW



3D LANTERN

3D Lykta med stomme av pulverlackerad aluminium i guldmattlic med lamphållare B22 alt E27 230V IP54.

Höjd: 62 cm

Diameter: 23 cm

Förbrukning: 12W

Färgval: WH WW



STAR DECORA 70


Stjärna med stomme av pulverlackerad aluminium. Klädd med Ljusslinga Cracker av miniatyrlampa LED FLR på gummikabel 230V IP67-68.

Diameter: 70 cm

Antal LED: 228+24 st

Förbrukning: 28W

Färgval: WH WW



3D TAG BALL

3D Boll med stomme av aluminium. Klädd miniatyrslinga LED FLR på gummikabel 230V IP67-68.

Diameter: 60 cm

Antal LED: 160 st

Förbrukning: 12W

Färgval: WH WW RE GR BL




3D STAR NEONFLEX

3D Stjärna med stomme av pulverlackerad aluminium. Klädd med dubbelsidig LED Neon Flex ljusslinga som ger en klar markerad siluett 230V IP65.

Diameter: 54 cm

Förbrukning: 28W

Färgval: WH WW RE GR BL



SPIRAL DECORA

3D Spiral med stomme av pulverlackerad aluminium. Klädd med Ljusslinga Cracker av miniatyrlampa LED FLR på gummikabel 230V IP67-68.

Höjd: 100 cm

Diameter: 20 cm

Antal LED: 76+8 st

Förbrukning: 9,2W

Färgval: WH WW



2D CURVE

S-formad skena i pulverlackerad aluminium med 6 st B22 lamphållare på flatkabel 230V IP54.

Höjd: 120 cm

Antal lampor: 6 st

Förbrukning: 6W

Färgval: WH WW



3D BOLLAR – LINE

Skapa ett uppseendeväckande ljusträd med våra 3D-bollar eller häng en jätteboll över gatan. Den tredimensionella formen gör att dekorationen tar plats i gaturummet och blir ett vackert blickfång.

Varför inte placera dem på marken i form av en snölykta eller som bubblor i en fontän?

Finns även med pulverlackerad stomme samt med olika antal linor. Många bollar i ett träd? Använd vår BOX.LED. IP68.1+6 tillsammans med förlängningskablar för enkel anslutning.

3D Boll med stomme av aluminium. Klädd med miniatyrlampor LED FLR på gummikabel. 230V IP67-68.

För utomhusbruk.

Finns även i 24V.



BALL.30

Diameter: 30 cm

Antal linor: 8 alt 16 st

Antal LED: 40 alt 80 st

Förbrukning: 3 alt 6W

Färgval: WH WW RE GR BL

BALL.50

Diameter: 50 cm

Antal linor: 12 alt 24 st

Antal LED: 80 alt 160 st

Förbrukning: 6 alt 12W

Färgval: WH WW RE GR BL

BALL.70

Diameter: 70 cm

Antal linor: 16 alt 32 st

Antal LED: 160 alt 320 st

Förbrukning: 12 alt 24W

Färgval: WH WW RE GR BL

BALL.90

Diameter: 90 cm

Antal linor: 18 alt 36 st

Antal LED: 200 alt 400 st

Förbrukning: 15 alt 30W

Färgval: WH WW RE GR BL



BALL.120

Diameter: 120 cm

Antal linor: 25 alt 50 st

Antal LED: 360 alt 720 st

Förbrukning: 27 alt 54W

Färgval: WH WW RE GR BL

BALL.150

Diameter: 150 cm

Antal linor: 33 alt 66 st

Antal LED: 640 alt 1 280 st

Förbrukning: 48 alt 96W

Färgval: WH WW RE GR BL



3D BOLLAR – MIX

Tredimensionella bollar vars pulverlackerade aluminiumstomme närmast kan liknas vid ett garnnystan. Designen ger bollen en vacker och skir siluett och den lackerade ytan gör att bollen är dekorativ även när den inte är tänd.

Passar både att hänga i träd eller att placeras ensam eller i grupp t ex i en rondell. Levereras i två delar som enkelt monteras ihop och underlättar transport och förvaring.

3D Boll med stomme av pulverlackerad aluminium. Klädd med miniatyrlampor LED FLR på gummikabel. 230V IP67-68.

För utomhusbruk.

Finns även i 24V.



BALLKN.30

Diameter: 30 cm

Antal LED: 40 st

Förbrukning: 3W

Färgval: WH WW RE GR BL

BALLKN.50

Diameter: 50 cm

Antal LED: 120 st

Förbrukning: 9W

Färgval: WH WW RE GR BL

BALLKN.70

Diameter: 70 cm

Antal LED: 160 st

Förbrukning: 12W

Färgval: WH WW RE GR BL

BALLKN.90

Diameter: 90 cm

Antal LED: 240 st

Förbrukning: 18W

Färgval: WH WW RE GR BL

BALLKN.120

Diameter: 120 cm

Antal LED: 320 st

Förbrukning: 24W

Färgval: WH WW RE GR BL

BALLKN.150

Diameter: 150 cm

Antal LED: 560 st

Förbrukning: 42W

Färgval: WH WW RE GR BL

BALLKN.200

Diameter: 200 cm

Antal LED: 960 st

Förbrukning: 72W

Färgval: WH WW RE GR BL

BALLKN.230

Diameter: 230 cm

Antal LED: 1 120 st

Förbrukning: 84W

Färgval: WH WW RE GR BL



3D BOLLAR – GRANRIS

Tredimensionella bollar klädda med grönt UV-beständigt PVC-material samt miniatyrlampa LED.


Ersätt sommarens blomsterkorgar med en glittrande ljusboll som med sin gröna prakt även är vacker när den inte lyser.

Finns även som halva bollar som i krukor och urnor blir välkomnande ljusklot. Vi kan även erbjuda ett stabilt stativ för stolpar i pulverlackerad aluminium.

3D Boll med stomme av aluminium klädd med grön PVC samt miniatyrlampor LED FLR på gummikabel inkl 1,6 m kabel. 230V IP67-68.

För utomhusbruk.

Finns även i 24V.




BALL.50.BRANCH

Diameter: 50 cm

Antal LED: 160 st

Förbrukning: 12W

Färgval: WH WW




BALL.70.BRANCH

Diameter: 70 cm

Antal LED: 320 st

Förbrukning: 24W

Färgval: WH WW



STATIV STOLPE

Stabilt pulverlackerat aluminiumstativ att fästa på stolpe. Med ring för upphängning av 3D Boll eller annan 3D dekoration. Används i kombination med vårt upphäng för stolpe (BRA.05).

Höjd: 35 cm

Bredd: 60 cm

Färg: Svart



BALL.90.BRANCH.HALF

Halv 3D boll med stomme av aluminium klädd med grön PVC samt miniatyrslinga LED FLR på gummikabel inkl transformator och 1,6 m kabel 24V IP67-68 .

Diameter: 90 cm **Höjd:** 45 cm

Antal LED: 200 st

Förbrukning: 15W

Färgval: WH WW



3D BOLLAR – STOLPE

Stolpmotiv i form av tredimensionella bollar som ger liv till gatorna och sprider ett varmt vackert sken.

Bollarna tillverkas i två halvor som monteras runt stolpen och med vår nya konstruktion behövs ingen specialanpassning. Alla bollar passar stolpar med diameter 60–200 mm.

Finns även med pulverlackerad stomme som ger en extra dimension och ett vackert utseende när bollen inte lyser.

Finns nu även i MIX-utförande.

För utomhusbruk.

Finns även i 24V.



MIX

BALLKN.70.POLE

3D Boll stolpmotiv med stomme av pulverlackerad aluminium. Klädd med miniatyrlampa LED FLR på gummikabel inkl 1,6 m kabel 230V IP67-68.

Diameter: 70 cm

Antal LED: 320 st

Förbrukning: 24W

Färgval: WH WW RE GR BL



MIX

BALLKN.90.POLE

3D Boll stolpmotiv med stomme av pulverlackerad aluminium. Klädd med miniatyrlampa LED FLR på gummikabel inkl 1,6 m kabel 230V IP67-68.

Diameter: 90 cm

Antal LED: 480 st

Förbrukning: 36W

Färgval: WH WW RE GR BL



LINE



MIX



LINE

4001.BALL.70

3D Boll stolpmotiv med stomme av aluminium. Klädd med miniatyrlampor LED FLR på gummikabel inkl 1,6 m kabel 230V IP67-68.

Diameter: 70 cm

Antal linor: 16 alt 32 st

Antal LED: 160 alt 320 st

Förbrukning: 12 alt 24W

Färgval: WH WW RE GR BL



LINE

4001.BALL.90

3D Boll stolpmotiv med stomme av aluminium. Klädd med miniatyrlampor LED FLR på gummikabel inkl 1,6 m kabel 230V IP67-68.

Diameter: 90 cm

Antal linor: 18 alt 36 st

Antal LED: 200 alt 400 st

Förbrukning: 15 alt 30W

Färgval: WH WW RE GR BL




3D STJÄRNA

Stolpmotiv i form av en tredimensionell stjärna som generöst sprider sina strålar och skapar ett mycket vackert blickfång. Kan användas i grupp på flera stolpar och passar även som solitär i de större modellerna. Både diameter och antal stjärnuddar kan anpassas efter behov. Enkel att montera.

3D Stjärna stolpmotiv med stomme av aluminium. Klädd med miniatyrlampor LED FLR på gummikabel samt LED ropelight inkl 1,6 m kabel. 230V IP67-68.

För utomhusbruk.



124000.170

Diameter: 170 cm

Antal sidor: 6 st

Förbrukning: 130W

Färgval: WH WW RE GR BL

124000.270

Diameter: 270 cm

Antal sidor: 8 st

Förbrukning: 216W

Färgval: WH WW RE GR BL



3D GRAN – STOLPE

Vackra stolpmotiv i form av tredimensionella granar som effektivt dekorerar gatorna. Dekorationerna tillverkas i två delar som monteras runt stolpen, specialanpassade efter stolpens diameter. Halvorna kopplas enkelt samman och ansluts med kabel enligt önskemål.

3D Gran stolpmotiv med stomme av pulverlackerad aluminium klädd med miniatyrlampor LED FLR på gummikabel inkl 1,6 m kabel. 230V IP67-68.

För utomhusbruk.



3D.GRAN

Höjd: 200 cm

Diameter: 100 cm

Antal LED FLR: 320 st

Förbrukning: 24W

Färgval: WH WW



3D CYLINDER – STOLPE


Stolpmotiv i form av tredimensionella cylindrar som pryder stolparna och ger extra höjd till hela gaturummet.

Cylindrarna tillverkas i två halvor som monteras runt stolpen och med vår nya konstruktion behövs ingen specialanpassning efter stolpens diameter. Alla cylindrar passar stolpar med diameter 60–200mm.

Finns även med pulverlackerad stomme som ger en extra dimension och ett vackert utseende även när dekorationen inte är tänd.

För utomhusbruk.

Finns även i 24V.



3D Cylinder Stolpmotiv med stomme av aluminium. Klädd med miniatyrlampor LED FLR på gummikabel inkl 1,6m kabel 230V IP67-68.



3D Spiral Cylinder med stomme av aluminium. Klädd med ropelight LED samt miniatyrlampor LED FLR på gummikabel inkl 1,6m kabel 230V IP67-68.



3D Cylinder Stolpmotiv med stomme av aluminium. Klädd med miniatyrlampor LED FLR på gummikabel inkl 1,6m kabel 230V IP67-68.

15080.200.60

Höjd: 200 cm

Diameter: 60 cm

Antal LED: 640 st

Förbrukning: 48W

Färgval: WH WW RE GR BL

15085.200.60

Höjd: 200 cm

Diameter: 60 cm

Förbrukning: 66W

Färgval: WH WW RE GR BL

124002.150.110

Höjd: 150 cm

Diameter: 110 cm

Antal LED: 960 st

Förbrukning: 72W

Färgval: WH WW RE GR BL

15080.250.70

Höjd: 250 cm

Diameter: 70 cm

Antal LED: 960 st

Förbrukning: 72W

Färgval: WH WW RE GR BL

15085.200.100

Höjd: 200 cm

Diameter: 100 cm

Förbrukning: 96W

Färgval: WH WW RE GR BL

124002.200.140

Höjd: 200 cm

Diameter: 140 cm

Antal LED: 1 280 st

Förbrukning: 96W

Färgval: WH WW RE GR BL



STORA 3D DEKORATIONER

Stora praktfulla 3D dekorationer som både väcker uppmärksamhet och pryder sin plats! Varför inte placera en gigantisk lysande julklapp i parken eller låta en enorm julgranskula skapa julstämning på torget?

Då dekorationerna är tänkta att placeras på marken levereras de kompletta med transformator 24V IP68 samt 1,6 meter kabel och stickpropp.

För utomhusbruk.



3D Paket med stomme av pulverlackerad aluminium. Klädd med miniatyrlampor LED FLR på gummikabel inkl 1,6 m kabel 24V IP67-68.

15054.300

Höjd: 300 cm

Diameter: 215 cm

Antal LED: 1 560 st

Förbrukning: 78W

15054.420

Höjd: 420 cm

Diameter: 300 cm

Antal LED: 2 960 st

Förbrukning: 111W



3D Julgranskula med stomme av pulverlackerad aluminium. Klädd med miniatyrlampor LED FLR på gummikabel inkl 1,6 m kabel 24V IP67-68.



15057.300

Höjd: 300 cm

Diameter: 250 cm

Antal LED: 2 560 st

Förbrukning: 128W

15057.400

Höjd: 400 cm

Diameter: 350 cm

Antal LED: 3 200 st

Förbrukning: 160W



3D Ring med stomme av pulverlackerad aluminium. Klädd med miniatyrlampor LED FLR på gummikabel inkl 1,6m kabel 24V IP67-68.

15059.225

Höjd: 225 cm

Diameter: 225 cm

Bredd: 50 cm

Antal LED: 640 st

Förbrukning: 32W

15059.300

Höjd: 300 cm

Diameter: 300 cm

Bredd: 60 cm

Antal LED: 960 st

Förbrukning: 48W



13109.SNOWMAN

Tredimensionell charmig snögubbe som sprider glädje i vintermörkret! Speciellt populär hos de yngre invånarna men uppskattas naturligtvis av alla! Vår snögubbe ser gärna att han kommer upp på ett podie, tak eller liknande då han gillar att få lite bättre utsikt!

Stomme av aluminium. Klädd med PVC-material, LED ropelight samt miniatyrlampa LED FLR på gummikabel inkl transformator samt 1,6 m kabel 230V IP67-68.

Höjd: 180 cm

Diameter: 110 cm

Förbrukning: 115W



KONGRANAR

Låt våra gnistrande kongranar pryda infarten, torget eller kanske rondellen. Våra enkla dekorativa granar gör sig ännu bättre i grupp. Blanda gärna olika storlekar för extra dynamik.

De är enkla att hantera, montera och förvara även i större storlekar. Komplettera gärna med toppstjärna. Levereras komplett med transformator 24V IP68 samt 1,6 meter kabel och stickpropp.

Kongran med stomme av aluminium. Klädd med miniatyrlampor LED FLR på gummikabel 24V IP67-68.

För utomhusbruk.


CO.TR.150

Höjd: 150 cm

Bottendiameter: 45 cm

Antal LED: 160 st

Förbrukning: 6W

Färgval:  

CO.TR.250 (17852)

Höjd: 250 cm

Bottendiameter: 73 cm

Antal LED: 560 st

Förbrukning: 21W

Färgval:  


CO.TR.350 (17853)

Höjd: 350 cm

Bottendiameter: 100 cm

Antal LED: 960 st

Förbrukning: 36W

Färgval:  

CO.TR.450 (17854)

Höjd: 450 cm

Bottendiameter: 132 cm

Antal LED: 1 360 st

Förbrukning: 51W

Färgval:  


CO.TR.550 (17855)

Höjd: 550 cm

Bottendiameter: 170 cm

Antal LED: 2 000 st

Förbrukning: 75W

Färgval:  

CO.TR.650 (17856)

Höjd: 650 cm

Bottendiameter: 200 cm

Antal LED: 2 640 st

Förbrukning: 99W

Färgval:  


CO.TR.850 (17857)

Höjd: 850 cm

Bottendiameter: 270 cm

Antal LED: 4 400 st

Förbrukning: 165W

Färgval:  



KONGRANAR MED GRENVERK

Funderar ni på att byta ut torggranen rekommenderar vi våra kongranar med tätt naturtroget grenverk. PVC-materialets uppbyggnad gör att små grankvistar sticker ut och efterliknar naturgranar.

En investering som sparar både tid och pengar i framtiden samtidigt som man bibehåller den traditionella julkänslan på torget.

Komplettera gärna med toppstjärna. Enkel att hantera, montera och förvara även i större storlekar.

Kongran med stomme av aluminium. Klädd med UV beständig PVC med naturtroget grenverk och miniatyrlampor LED FLR på gummikabel 24V IP67-68.

Levereras komplett med transformator 24V IP68 samt 1,6 meter kabel och stickpropp.

För utomhusbruk.



17700

Höjd: 265 cm
Bottendiameter: 110 cm
Antal LED FLR: 480 st
Förbrukning: 18W
Färgval: WH WW

17701

Höjd: 365 cm
Bottendiameter: 140 cm
Antal LED FLR: 880 st
Förbrukning: 33W
Färgval: WH WW

17702

Höjd: 465 cm
Bottendiameter: 170 cm
Antal LED FLR: 1 280 st
Förbrukning: 48W
Färgval: WH WW

17703

Höjd: 565 cm
Bottendiameter: 210 cm
Antal LED FLR: 1 920 st
Förbrukning: 72W
Färgval: WH WW

17704

Höjd: 665 cm
Bottendiameter: 240 cm
Antal LED FLR: 2 400 st
Förbrukning: 90W
Färgval: WH WW

17705

Höjd: 865 cm
Bottendiameter: 310 cm
Antal LED FLR: 3 600 st
Förbrukning: 138W
Färgval: WH WW

CO.TR.STAR.30/50

Stjärna med stomme av aluminium. Klädd med LED ropelight 24V IP67.

Diameter: 30 alt 50 cm
Förbrukning: 5 alt 10W
Färgval: WH WW

30 cm passar till
CO.TR.150-350, 17700-17701.
50 cm passar till
CO.TR.450-550, 17702-17703.

CO.TR.STAR.70

Stjärna med stomme av aluminium. Klädd med LED ropelight 24V IP67.

Diameter: 70 cm
Förbrukning: 15W
Färgval: WH WW

Passar till
CO.TR.650-850
17704-17705

CO.TR.STAR.3D.80

3D toppstjärna med stomme av aluminium. Klädd med LED ropelight samt miniatyrlampa LED FLR på gummikabel 24V IP67.

Diameter: 80 cm
Förbrukning: 30W
Färgval: WH WW

Passar till CO.TR.650-850
17704-17705

Komplettera gärna kongranen med en elegant toppstjärna för extra praktfull dekoration.


För utomhusbruk.



BOLLGRANAR

Våra magnifika bollgranar ger en lekfull känsla av att någon byggt en enorm snölykta på torget! De vackra glittrande bollarna skapar tillsammans ett nytänkande alternativ till den traditionella julgranen.

Färgerna på bollarna kan varieras efter önskemål. Enkel att hantera, montera och förvara även i större storlekar.



3D Granen har en pulverlackerad aluminiumstam på vilken bollarna i olika storlekar installeras. 3D bollarna har en stomme av pulverlackerad aluminium. Klädd med miniatyrlampor LED FLR på gummikabel inkl 1,6m kabel 24V IP68.

Levereras komplett med transformator 24V IP68 samt 1,6 meter kabel och stickpropp.

För utomhusbruk.

14048

Höjd: 390 cm

Bottendiameter: 190 cm

Antal bollar: 16 st

Förbrukning: 158W

Färgval: WH WW RE GR BL

14049

Höjd: 460 cm

Bottendiameter: 200 cm

Antal bollar: 19 st

Förbrukning: 204W

Färgval: WH WW RE GR BL

14050

Höjd: 560 cm

Bottendiameter: 250 cm

Antal bollar: 22 st

Förbrukning: 285W

Färgval: WH WW RE GR BL

14051

Höjd: 670 cm

Bottendiameter: 260 cm

Antal bollar: 25 st

Förbrukning: 366W

Färgval: WH WW RE GR BL

14052

Höjd: 810 cm

Bottendiameter: 320 cm

Antal bollar: 28 st

Förbrukning: 510W

Färgval: WH WW RE GR BL

14053

Höjd: 940 cm

Bottendiameter: 330 cm

Antal bollar: 31 st

Förbrukning: 654W

Färgval: WH WW RE GR BL

HJÄRTAN

Med våra varma härliga hjärtan skapas en gemytlig och välkomnande stämning! Finns i flera olika modeller och storlekar. Passar lika bra att hänga i träd, på fasader eller mellan girlanger.

Kan med fördel även användas för att fira Alla Hjärtans dag!

Många hjärtan i ett träd? Använd vår BOX.LED.IP68.1+6 tillsammans med förlängningskablar för enkel anslutning.

För utomhusbruk.

Finns även i 24V.



HEART NEONFLEX

Hjärta med stomme av pulverlackerad aluminium. Klädd med dubbelsidig LED Neon Flex ljusslinga som ger en klar markerad siluett av motivet 230V IP65.

HEART NEONFLEX.80

Höjd: 80 cm

Bredd: 94 cm

Förbrukning: 21W

Färgval: WH WW RE GR BL

HEART NEONFLEX.50

Höjd: 50 cm

Bredd: 58 cm

Förbrukning: 14W



3D HEART MIX

3D Hjärta med stomme av pulverlackerad aluminium. Klädd med miniatyrslinga LED FLR på gummikabel 230V IP67-68.

Mått: 60x60x45 cm

Antal LED: 160 st

Förbrukning: 12W

Färgval: WH WW RE GR BL



HEART.80

Hjärta med stomme av aluminium. Klädd med metallic PVC och miniatyrlampa LED FLR på gummikabel 230V IP67-68.

Diameter: 80 cm

Antal LED: 160 st

Förbrukning: 12W

Färgval: WH WW RE GR BL





STAR OCH 3D SPIRAL DECORA

Vår allra skiraste modell som med sin enkla moderna design skapar en spännande dekoration.


Star Decora kan användas både som stolpmotiv och hängande dekoration, över gatan eller på fasader.

Spiral Decora är en spännande tredimensionell dekoration som används som hängande motiv i t ex träd eller över en gata.

Den pulverlackerade aluminiumstommen ger dekorationerna ett vackert utseende även när de inte är tända.

Samtliga våra Decora produkter är klädda med Ljusgirland Cracker vilket ger en fantastisk glimmereffekt.

För utomhusbruk.



STAR DECORA 70

Stjärna med stomme av pulverlackerad aluminium. Klädd med Ljusgirland Cracker av miniatyrlampa LED FLR på gummikabel 230V IP67.

Diameter: 70 cm

Antal LED: 228+24 st

Förbrukning: 28W

Färgval: WH WW

STAR DECORA 100

Stjärna med stomme av pulverlackerad aluminium. Klädd med Ljusgirland Cracker av miniatyrlampa LED FLR på gummikabel 230V IP67.

Diameter: 100 cm

Antal LED: 304+32 st

Förbrukning: 37W

Färgval: WH WW

SPIRAL DECORA

Tredimensionell Spiral med stomme av pulverlackerad aluminium. Klädd med Ljusgirland Cracker av miniatyrlampa LED FLR på gummikabel 230V IP67.

Höjd: 100 cm

Diameter: 20 cm

Antal LED: 76+8 st

Förbrukning: 9,2W

Färgval: WH WW

STAR DECORA 120

Stolpmotiv Stjärna med stomme av pulverlackerad aluminium. Klädd med Ljusgirland Cracker av miniatyrlampa LED FLR på gummikabel inkl 1,6 m kabel 230V IP67.

Diameter: 120 cm

Antal LED: 380+40 st

Förbrukning: 46W

Färgval: WH WW



KRANSAR

Våra populära kransar med ett vackert grenverk i grön naturtrogen PVC samt miniatyrlampa LED FLR.

Kransarna kan hängas på vägg eller stolpe och kan även hängas fritt i luften med hjälp av vajer som man fäster i öglor i grenverket.

Krans med stabil stomme av aluminium. Klädd med grön UV-beständig PVC med ett mycket naturtroget grenverk samt miniatyrlampa LED FLR på gummikabel inkl 1,6 m kabel 230V IP67-68.

För utomhusbruk.

Finns även i 24V.



LED.WREATH.100

Diameter: 100 cm
Storlek: 25 x 100 cm
Antal LED: 160 st
Förbrukning: 12W
Färgval: WH WW

LED.WREATH.120

Diameter: 120 cm
Storlek: 30 x 120 cm
Antal LED: 240 st
Förbrukning: 18W
Färgval: WH WW

LED.WREATH.150

Diameter: 150 cm
Storlek: 30 x 150 cm
Antal LED: 240 st
Förbrukning: 18W
Färgval: WH WW

LED.WREATH.200

Diameter: 200 cm
Storlek: 40 x 200 cm
Antal LED: 400 st
Förbrukning: 30W
Färgval: WH WW

LED.WREATH.HANG.SANTA

Krans med tomte och stabil stomme av aluminium för frihängning. Klädd med grön UV-beständig PVC med ett mycket naturtroget grenverk samt miniatyrlampa LED FLR på gummikabel inkl 1,6 m kabel 230V IP67-68.

Storlek: 30 x 150 cm
Antal LED: 240 st
Förbrukning: 18W



2D MOTIV STOLPE

Utnyttja befintliga lyktstolpar till att dekorera inför julen! Finns i traditionella varianter med stjärnor och snöflingor som ger en gemytlig stämning utmed gatan. Eller dekorera med våra lite mer moderna motiv som ger känslan av ett härligt sprakande fyrverkeri?

Våra 2D motiv för stolpe har stommar av anodiserad aluminium av mycket hög kvalitet och dekoreras med ropelight LED eller PVC material med LED lampor.

För fler stolpmotiv se vår stora produktkatalog!

IP67-68.

Finns även i 24V.



STAR BOHULT POLE 110/130

Stjärna med stomme av aluminium. Klädd med grön PVC och miniaturlampa LED FLR på gummikabel inkl 1,6 m kabel 230V IP67-68.

Diameter: 110 alt 130 cm

Antal LED: 240 alt 320 st

Förbrukning: 18 alt 24W

Färgval: WH WW



STAR BOHULT POLE 110/130

Stjärna med stomme av aluminium. Klädd med guld PVC och miniaturlampa LED på gummikabel inkl 1,6 m kabel 230V IP67-68.

Diameter: 110 alt 130 cm

Antal LED: 240 alt 320 st

Förbrukning: 18 alt 24W

Färgval: WH WW



SNOWFLAKE 1435

Snöflinga med stomme av aluminium klädd med LED ropelight inkl 1,6 m kabel 230V IP67-68.

Diameter: 100 cm

Förbrukning: 24W

Färgval: WH WW



SNOWFLAKE 1433

Snöflinga med stomme av aluminium klädd med LED ropelight inkl 1,6 m kabel 230V IP67-68.

Diameter: 120 cm

Förbrukning: 34W

Färgval: WH WW



BÅGE STOLPE

Stabilt aluminiumstativ i bågform. Klädd med grön PVC och miniaturlampa LED FLR på gummikabel. Med ring för upphängning av 3D Boll eller annan dekoration. Inkl 1,6 m kabel 230V IP67-68.

Höjd: 250 cm **Bredd:** 110 cm

Antal LED: 120 st **Förbrukning:** 9W

Färgval: WH WW



18248

Stolpmotiv med stomme av aluminium. Klädd med LED ropelight samt miniatyrlampa LED FLR på gummikabel samt guld stjärnor inkl 1,6 m kabel 230V IP67-68.

Höjd: 220 cm

Bredd: 160 cm

Förbrukning: 30W

Färgval: WH WW



15427

Stolpmotiv med stomme av aluminium. Klädd med miniatyrlampa LED FLR på gummikabel inkl 1,6 m kabel 230V IP67-68. (På bilden visas 2 st motiv.)


Mått per motiv:

Höjd: 220 cm

Bredd: 75 cm

Förbrukning: 9W

Färgval: WH WW



15148


Stolpmotiv med stomme av aluminium. Klädd med LED ropelight samt miniatyrlampa LED FLR på gummikabel inkl 1,6 m kabel 230V IP67-68. (På bilden visas 2 st motiv.)

Mått per motiv:

Höjd: 210 cm **Bredd:** 90 cm

Förbrukning: 33W

Färgval: WH WW



18352

Stolpmotiv med stomme av aluminium. Klädd med LED ropelight samt miniatyrlampa LED FLR på gummikabel inkl 1,6 m kabel 230V IP67-68. (På bilden visas 2 st motiv.)


Mått per motiv:

Höjd: 225 cm

Bredd: 105 cm

Förbrukning: 57W

Färgval: WH WW



15152.150

Stolpmotiv med stomme av pulverlackerad aluminium. Klädd med miniatyrlampa LED FLR på gummikabel inkl 1,6 m kabel 230V IP67-68.

Höjd: 150 cm **Bredd:** 140 cm

Förbrukning: 12W

Färgval: WH WW



STAR 1230.B22

Stolpmotiv med stomme av aluminium. Klädd med grön PVC och gummikabel med klotlampa LED B22 inkl 1,6 m kabel 230V IP54.

Diameter: 120 cm

Antal lampor: 30 st

Förbrukning: 30W

Färgval: WH WW



SNOWFLAKE.1229.B22

Stolpmotiv med stomme av aluminium. Klädd med grön PVC och gummikabel med klotlampa LED B22 inkl 1,6 m kabel 230V IP54.

Diameter: 120 cm

Antal lampor: 33 st

Förbrukning: 33W

Färgval: WH WW



CRYSTAL / NM14 SLINGA

Vår absolut mjukaste gummikabel av mycket hög kvalitet IP65 som följsamt och effektivt dekorerar både träd, granar och husfasader! Önskar man dekorera med ljuspunkter större än miniatyrslingor men mindre än klotlampa LED, är Crystal / NM14 Slingan tillsammans med vår LED Crystal E14 det optimala valet!

Skapa glittrande träd, ge julgranen ett pärlhalsband av gnistrande ljuspunkter eller dekorera de vackra konturerna av husfasaden.... Möjligheterna med vår Crystal / NM14 Slinga är oändliga då vi erbjuder kundpassade längder och c/c mått för bästa möjliga passform!

Slinga med gummikabel och extra tät lamphållare E14. 24V alt 230V IP65.

För utomhusbruk.



NM14.01.00

C/C mått: 100 cm

Längd: Enligt önskemål

Färg: Svart

Dekorera: Större träd där man vill sprida ut ljuspunkterna

NM14.50.00

C/C mått: 50 cm

Längd: Enligt önskemål

Färg: Svart

Dekorera: Mindre träd och julgranar

NM14.30.00

C/C mått: 30 cm

Längd: Enligt önskemål

Färg: Svart

Dekorera: Julgranar

NM14.15.00

C/C mått: 15 cm

Längd: Enligt önskemål

Färg: Svart

Dekorera: Konturer på husfasader t ex takutsprång och runt fönster



VINTER
BELYSNING



VINTER
BELYSNING





FLATKABELSLINGOR

Våra flatkabelslingor består av en kraftig gummikabel H05NH2-Fx1,5 mm² med lamphållare av mycket hög kvalitet. Lamphållarna har en extra förstärkt tätningsring som ger slingan en IP54 klassificering.

Flatkabelslingan passar utmärkt i lite större träd i kombination med någon av våra LED lampor; Klot LED, Glob Glitter eller Ball Red.

Slingan kan även monteras som dekorativ fasadbelysning tillsammans med Klot LED eller användas som ljusgirlander med härlig retrokänsla mellan t ex fasader eller stolpar.

Det vanligaste användningsområdet är den traditionella julgransbelysningen tillsammans med Klot LED och nu även Ball Red.

Finns i många olika utföranden och tillverkas även efter förfrågan.

Kraftig gummikabel med lamphållare B22 alt E27 inkl rejäl tätningsring stickpropp och ändavslut 230V IP54.

För utomhusbruk.



Flatkabelslinga B22

C/C mått: 30-50-100 cm

Längd: 10-15-25-50 m

Kabelfärg:



Flatkabelslinga E27

C/C mått: 30-50-100 cm

Längd: 10-15-25-50 m

Kabelfärg:





JULGRANSBELYSNING

För att underlätta att dekorera den stora julgranen har vi tagit fram en speciell flatkabelsslinga med B22-lamphållare. Slingan är försedd med stickpropp i den ena änden och en honkontakt i den andra. Detta gör det enkelt att koppla samman det antal slingor som går åt till granen, extra enkelt om man vill gå runt granen med slingorna.

För utomhusbruk.

N22.30.15

Flatkabelslinga med gummikabel samt B22 lamphållare stickpropp och ändavslut 230V IP54.

C/C mått: 50 cm

Längd: 15 m

Antal lamphållare: 30 st

Kabelfärg: 

N22.30.15.F

Flatkabelslinga med gummikabel samt B22 lamphållare stickpropp samt honkontakt 230V IP54.

C/C mått: 50 cm

Längd: 15 m

Antal lamphållare: 30 st

Kabelfärg: 




HUR SKA TORGGGRANEN DEKORERAS?

Möjligheterna är oändliga, här visar vi 4 alternativ att inspireras av!



3D toppstjärna tillsammans med flatkabelslingor c/c 50 cm och klot LED i varmvit färgton. Slingorna är monterade runt om granen i jämna varv för att ge en vacker traditionell känsla.

Slingor och toppstjärna är ihopkopplade med hjälp av täta kopplingsboxar så att antalet stickproppar för anslutning till ström minimeras.



3D toppstjärna tillsammans med miniatyrslingor LED FLR i varmvit färgton. Miniatyrslingorna är frikostigt monterade i granen, ut i varje grenflik, för att ge en extravagant känsla.

Slingorna är sammankopplade till ett antal transformatorer/likriktare som i sin tur kopplas ihop i en tät kopplingsbox så att antalet stickproppar för anslutning till ström minimeras.



3D toppstjärna tillsammans med flatkabelslingor c/c 50 cm och klot LED i varmvit färgton. Slingorna är monterade tätt, tätt, runt om granen för att ge en överdådig känsla. Mellan lamporna har det placerats glittrande kulor 30 cm, (ej elektriska).

Slingor och toppstjärna är ihopkopplade med hjälp av täta kopplingsboxar så att antalet stickproppar för anslutning till ström minimeras.



2D toppstjärna 1230 med klot LED tillsammans med flatkabelslingor c/c 50 cm och klot LED i varmvit färgton. Slingorna är monterade runt om granen i jämna bågar för ge en elegant känsla. På önskad plats i granen har man på samma flatkabelslinga, monterat en röd LED lampa, 20 cm (BALL RED).

Slingor och toppstjärna är ihopkopplade med hjälp av täta kopplingsboxar så att antalet stickproppar för anslutning till ström minimeras.



TOPSTAR.70

Toppstjärna till gran <10 meter. Stomme av aluminium. Klädd med LED ropelight. Stjärnan har en 1,5 m påsvetsad stång samt 3 m kabel och stickpropp 230V IP67-68.

Diameter: 70 cm

Förbrukning: 19W

Färgval: WH WW



TOPSTAR.100

Toppstjärna till gran >10 meter. Stomme av aluminium. Klädd med LED ropelight. Stjärnan har en 1,5 m påsvetsad stång samt 3 m kabel och stickpropp 230V IP67-68.

Diameter: 100 cm

Förbrukning: 25W

Färgval: WH WW



3D.TOPSTAR.80

Tredimensionell toppstjärna med stomme av aluminium. Klädd med LED ropelight och miniatyrlampa LED FLR på gummikabel. Stjärnan har en 1,5 m påsvetsad stång samt 3 m kabel och stickpropp 230V IP67-68.

Diameter: 80 cm

Förbrukning: 39W

Färgval: WH WW

TOPPSTJÄRNA TILL JULGRAN

Låt toppen på granen prydas av en gnistrande stjärna! Våra toppstjärnor har en stabil stomme av aluminium och en påsvetsad stång som förenklar en säker uppsättning.

Storleken på granen får avgöra vilken diameter stjärnan ska ha för att få så vacker siluett som möjligt! Vi har även en tredimensionell toppstjärna som skapar extra glans till julgranen!

För utomhusbruk.

JULGRANSPYNT

Låt våra vackra kulor och rosetter göra ljusslingorna sällskap i granen och skapa en fantastisk Disneygran! Dekorationerna ger granen liv även när lamporna inte lyser och blir strålande blickfång när granen tänds!

För utomhusbruk.



SNOWFLAKE.PLEXI.011.GL.40

2D Snöflingan i plexiglas med glitter samt hål för upphängning.

Mått: 80 cm

Färgval: Röd, Guld, Silver



BALL3D30GL

Julgranskula i plast med glittrande yta. Med invändigt förankrat upphäng.

Diameter: 30 cm

Färgval: Röd, Guld, Silver

BOW.46.RED

Dekorativ rosett i rött och guld.

Mått: 46 cm



LED-LAMPOR

Våra nya effektiva LED-lampor passar både i den traditionella julgransbelysningen och som glittrande dekorationsbelysning i träd och på fasader.

Vi har noga valt ut rena vackra färgtoner för att skapa harmoni och samklang mellan våra olika dekorationer. Lamporna är dessutom extra förstärkta och tätade för att ge maximal hållbarhet.

För utomhusbruk.



LED KLOT B22

Klotlampa filament LED med klar polykarbonathuv 24V alt 230V.

Mått: 67 x 45 mm

Socket: B22

Lumen: 50

Förbrukning: 1W

Färgval: WH WW RE GR BL



LED KLOT E27

Klotlampa filament LED med klar polykarbonathuv 24V alt 230V.

Mått: 67 x 45 mm

Socket: E27

Lumen: 50

Förbrukning: 1W

Färgval: WH WW RE GR BL



LED NORMAL B22

Normallampa LED med 6 st SMD dioder samt klar polykarbonathuv 230V.

Mått: 93 x 55 mm

Socket: B22

Lumen: 120

Förbrukning: 1,2W

Färgval: WH WW



LED.E14.03

LED lampa Crystal 0,5W E14 med en slipad polykarbonathuv som ger ett extra gnistrande sken. 24V alt 230V.

Mått: 58 x 23 mm

Färgval: WH WW RE GR BL

FALLING TUBE FLR

Istapptlikande rörformad LED dekoration med vitt rörligt ljus som skapar en spännande effekt. Kopplas med FLR kopplingar. 230V IP67.

Mått: 50 cm

Förbrukning: 6W

Färgval: WH



GLOB GLITTER

Globlampa LED med klar PET glob och små LED dioder på tråd. De små dioderna ger globen ett fantastiskt glittrande sken 230V.

Diameter: 12 cm

Socket: B22

Förbrukning: 2W

Färgval: WH WW RE



BALL RED

Globlampa LED i röd polykarbonat. Blir en lysande röd julgranskula och är röd även när den inte lyser. 230V

Diameter: 20 cm

Socket: B22

Förbrukning: 4W

Färgval: RE


ANSLUTNINGAR OCH KABLAR



EXTE.FLR.LED.100-300-500

Förlängningskabel för LED FLR Gummikabel 24-230V IP67.


Längd: 1-3-5 m Färg:



T.CONNECT.RUBBER

T-koppling för LED FLR 24-230V IP67.

Färg:



RUB.120.07


Stamkabel för LED FLR med 7 st utgångar 24-230V IP67.

230V: Max 80 meter LED FLR per utgång.

24V: Max 40 meter LED FLR per utgång.

Längd: 120 cm

Färg:



CO.FLR.LED.230.IP68


Anslutningskabel för LED FLR med gummikabel och IP68 box för likriktare AC/DC för extra täthet samt stickpropp 230V IP68.

CO.FLR.LED.230.IP44

Anslutningskabel för LED FLR Gummikabel med likriktare AC/DC samt stickpropp 230V IP44.

Max 150 meter LED FLR per utgång.

Längd: 1,6 m Färg:



CONNECTOR 1+5

Grenkoppling för LED FLR med 5 st utgångar. 24-230V IP67.

230V: Max 80 meter LED FLR per utgång.

24V: Max 40 meter LED FLR per utgång.

Färg:

KOPPLINGSBOXAR

Med våra kopplingsboxar är det enkelt att strömförsörja när du dekorerar. Genom att använda vår kopplingsbox med snabbkopplingar så kopplar du snabbt och enkelt ihop många slingor och behöver inte använda separata grenuttag. Enkelt och säkert.

BOX.GRAN/TRÄD.IP68. 1+6



Kopplingsbox IP68 för sammankoppling slingor såsom flatkabel och NM14.

Strömförsörjningskabel 50 cm inkl stickpropp 230V.

Honkontakt anslutningskablär 6 st à 30 cm.

Max 50 meter kabel c/c 50 cm per utgång.

Önskas 24 volts utförande kompletteras kopplingsboxen med Transformator Gran/Träd IP68.



BOX.FLR.IP68.1+6

Kopplingsbox IP68 med snabbkopplingar för LED FLR inkl likriktare och stickpropp 230V.

Strömförsörjningskabel 50 cm.

FLR anslutningskablär 6 st à 50 cm.

Max 600 meter LED FLR per box.

Max 100 meter LED FLR per utgång.

3A, 230V.

TRANSFORMATORER IP68

Vi rekommenderar alltid 24 volt till de dekorationer som ska placeras på marken och/eller under tre meters höjd från marknivå. Med våra förstklassiga elektroniska transformatorer kopplas systemen enkelt samman. Våra miniatyrslingor LED FLR IP67 i 24 volt har en rejäl gummikabel och tillsammans med våra transformatorer IP68 har produkterna ett utomordentligt skydd mot fukt och väta.

För utomhusbruk.



TRANSFORMATOR GRAN/TRÄD IP68 24V

Transformator anslutning DC 150W AC240V/DC24V IP67 för slingor Flatkabel samt NM14.

Strömförsörjningskabel 50 cm inkl stickpropp samt anslutningskabel.

TRANSFORMATOR FLR IP68 24V 40W

Elektronisk transformator anslutning DC 40W. AC240V/DC24V IP68. VAS-24040D0180.

Storlek: L:21 cm B:4 cm H:3 cm

Vikt: 0,5 kg

Max last: 35W

TRANSFORMATOR FLR IP68 24V 150W

Elektronisk transformator anslutning DC 150W. AC240V/DC24V IP68. VAS-24150D0873.

Storlek: L:25 cm B:7 cm H:5 cm

Vikt: 1,3 kg

Max last: 135W



UPPHÄNGNING


BRA.02

Upphängning för stolpe/vägg Aluminium/polykarbonat med en konstruktion som gör att man ensam kan hänga upp motiven. Kompletteras med slangklämmor.




BRA.03

Upphängning för stolpmotiv Aluminium. Kompletteras med slangklämmor.



BRA.05

Upphängning för stolpmotiv Aluminium/polykarbonat med gummi klädd insida som skyddar stolpen. Kompletteras med slangklämmor.



STATIV STOLPE

Stabilt pulverlackerat aluminiumstativ att fästa på stolpe. Med ring för upphängning av 3D Boll eller annan 3D dekoration. Används i kombination med vårt upphäng för stolpe. (BRA.05)

Höjd: 35 cm

Bredd: 60 cm

Färg: Svart



BÅGE STOLPE

Stabilt aluminiumstativ i bågform. Klädd med grön PVC och miniatyrlampa LED FLR på gummikabel. Med ring för upphängning av 3D Boll eller annan dekoration. Inkl 1,6 m kabel 230V IP67-68.

Höjd: 250 cm

Bredd: 110 cm

Antal LED: 120 st

Förbrukning: 9W

Färgval: WH WW

CAN Belysning AB

Bohults Skola,
342 53 Lönashult,
Sverige

0476-260 00

info@canbelysning.se

www.canbelysning.se